

## Fiche produit - Brouettes

## **AKTIV SOFT GALVA ROUE GONFLEE**

Utilisation

Brouette universelle. Charge utile 120 kg.



Plus-produit

- Châssis breveté CP2i®, monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable. 2/3 du poids de la charge sont supportés par la roue et la longueur du brancard réduit l'effort. Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes et évite le mal de dos lors de l'utilisation.
- Brouette universelle, pour tous types de travaux.
- Caisse traitée anti-corrosion et nervurée à l'avant pour une meilleure rigidité.

## Caractéristiques techniques

## **AKTIV SOFT GALVA ROUE GONFLEE (400 G)**

Caisse	Galvanisée 90 I, épaisseur 0,9 mm, traitée anti-corrosion. Fond carré, bord trapézoïdal pour une optimisation du chargement et de la surface de travail en fond de caisse. Dim. 825 x 660 x 240 mm.	
Châssis	CP2i® Ø 32 mm peint noir formant butoir.	
Roue	Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque, pneu cranté longue durée. Pression pour regonflage : 2 bars maxi.	
Poids	11,5 kg.	

Dim. produit	1420 x 680 x 575 mm.
Dim. palette	1488 x 800 x 2500 mm.
Pièces de rechange	Roue PF 150 Code: 309051401 EAN: 315503090514 0 Caisse 90 I. galva Code: 309008201 EAN: 315503090082 4
Conditionnements et codes	Gerbée x 14 : 304430101 EAN : 315503044301 7



