DF330DWLX1

Perceuse visseuse 10,8 V Li-Ion 1,3 Ah Ø 10 mm (kit d'accessoires)



Code EAN: 0088381619868





AVANTAGES PRODUIT

- Livrée de série avec 1 coffrets de 30 ambouts et 1 lampe torche
- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte
- Munie d'un mandrin auto-serrant monobague 10 mm pour un échange facile des forets et des embouts
- Réglage précis du couple en 18 positions + position perçage
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette

















CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 10.8 V

Batterie

Composition chimique batterie I i-lon Capacité de batterie 1.3 Ah Temps de charge en moyenne 50 min. Nombre de batteries fournies 2

Vitesse linéaire ou périphérique

2 Nombre de vitesses

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 350 tr/min Vitesse à vide V2 0 à 1300 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 14 Nm Couple de serrage max. (franc) 24 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 10 mm Ø max, dans le bois 21 mm Ø max. dans acier/bois 10 / 21 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 10 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial <2.5 m/s² 2.5 m/s² Vibration 3ax perçage (a,) Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 70 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 189 x 53 x 183 mm

Poids net EPTA 1 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X D-30667 Coffret de 30 embouts + 1 porte-embout magnétique
- 1 X ML100 Lampe torche 10,8 V
- 2 X 194550-6 Batterie BL1013 (Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah)
- 1 X 194597-0 Chargeur DC10WA
- 1 X 821525-9 Coffret synthétique
- 1 X 784244-7 Embout de vissage double PH2
- 1 X 168467-9 Holster visseuse