# **LOT0053**

Ensemble de 2 machines (HP347D + GA5030)

Code EAN: 3240890981769











Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### GA5030 - Meuleuse Ø 125 mm 720 W

Circonférence (prise en main) 180 mm Vitesse à vide max. 11000 tr/min Diamètre du disque 125 mm Diamètre de l'alésage 22,23 mm

Dimensions (L x I x h) 266 x 138 x 103 mm

Poids net EPTA 1,8 kg

#### HP347D - Perceuse visseuse à percussion Ø 10 mm

Composition chimique batterie Li-Ion Nombre de vitesses

Vitesse à vide V1/V2 0 à 400 / 0 à 1400 tr/min Dimensions (L x I x h) 239 x 83 x 235 mm

Poids net EPTA 1,5 kg

## **ACCESSOIRES DE SERIE**

2 X 196374-6 Batterie BL1413G (Li-Ion 14,4 V - 1,3 Ah), 1 X 195423-6 Chargeur DC18WA, 1 X 784614-0 Embout double PH2/plat, 1 X 824736-5 Coffret synthétique meuleuse, 1 X Coffret synthétique,

# GA5030 - Meuleuse Ø 125 mm 720 W

- Corps de machine mince pour une prise en main confortable
- Protection de la machine contre les poussières optimisée

# HP347D - Perceuse visseuse à percussion Ø 10 mm

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague