TD022DSE

Tournevis 7,2 V Li-Ion 1,5 Ah 25 Nm

Couple élevé dans sa catégorie et grande légèreté

Code EAN: 0088381833271







- Compact et léger
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
- Un couple inégalé dans cette catégorie
- Vissage rapide grâce au système à chocs
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
- Deux positions de travail : droite et pistolet
- Peut également être utilisé comme un tournevis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de













CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

7,2 V Tension

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion Capacité de batterie 1,5 Ah Temps de charge en moyenne 30 min. Nombre de batteries fournies 2

Régime

Vitesse à vide max. 2450 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 0 à 3000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 25 Nm Capacité maximale : vis à bois 45 mm Capacité : boulon standard M3 à M8 Capacité : boulon HR M3 à M6

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) ** m/s² ** dB (A) Pression sonore (Lpa) ** dB (A) Puissance sonore (Lwa)

Général

Dimensions (L x I x h) 227/282 x 42 x 142/52 mm

Poids net EPTA 0,56 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 194328-7 Chargeur DC07SA Li-lon 7,2 V
- 1 X 831272-4 Coffret synthétique
- 2 X 198000-3 Batterie BL0715 (Li-lon 7,2 V 1,5 Ah)